油脂除去剤 オイルスイーパー

厨房床面、浴室タイル、グリストラップの油脂・有機物除去。脱臭、詰まり防止。

[医薬用外劇物]

特徴

- ○油汚れ(動植物油、鉱物油、皮脂等)に対して高い洗浄・分解効果を 発揮する業務用の酸素系洗浄剤(強力品)です。
- ○過酸化水素を高濃度に含有する従来品と比べ、扱いやすい製品です。
- ○高い除菌・漂白効果が期待できます。
- ○油や有機物汚れを分解し、床や排水口、グリストラップからの 油臭や各種腐敗臭に対して、高い脱臭効果を発揮します。



用途

- ○中華料理店等の厨房床面の油・有機物除去(滑り対策)
- ○調理場等の U 字溝やグリストラップ、ピットに付着した油やスカムの除去(臭気対策)
- ○厨房シンクの排水管詰まり解消・防止(詰まり対策)
- ○浴室タイルの皮脂、石鹸カス、皮脂類、雑菌、コケ類、カビ類除去(滑り対策)

使用方法

- ○強力品ですので、皮膚への付着や眼への混入を防ぐため、保護具(ゴム手袋、保護メガネ等)を着用して下さい。
- ○洗浄面に水を散布し、濡らして下さい。
- ○原液(頑固な汚れの場合)またはバケツに 5 倍程度(軽度な汚れの場合)の希釈液を作り、床面に散布し、 デッキブラシ等で擦って下さい。
- ○汚れと反応し、発泡しますので、10~30分程度放置後、十分に水洗いして下さい。
- ○排水管等の詰まり対策で使用する場合は、1週間に1回程度の頻度で1~5kg程度を徐々に流し入れて下さい。
- 〇既に閉塞気味の現場では、 $1\sim5$ kg程度を投入し、 $15\sim30$ 分程度放置後、水を流す操作を詰まりが解消されるまで数回に分けて行って下さい。

注意事項

○使用方法、用途を順守して下さい。○直射日光を避け、風通しの良い幼い子供や高齢者の手の届かない場所で厳重に保管して下さい。○火気の近くで保管・使用しないで下さい。○他の薬剤とは絶対に混ぜないで下さい。○絶対に容器内へ異物を入れないで下さい。容器内で反応が起こり、容器が膨張し、破裂する危険性があります。○バケツ等に入れた際、余った溶液をもとの容器に戻さずに使い切って下さい。○他の容器に移し替えないで下さい。○本製品は購入後半年以内にご使用下さい。○アルミ、銅、真鍮等の一部金属類及び二スや漆製品、一部タイル、石材、木質材等を極稀に変色・劣化させる可能性があります。使用前に目立たない場所で変色等がないことを十分に確認してからご使用下さい。○使用時は必ず保護具(ゴム手袋、保護メガネ、長靴等)を着用して下さい。皮膚に付着すると刺激を伴い、炎症を起こす場合があります。特に眼に混入すると適切な処置を怠ると視力の低下等を起こす可能性がありますので、十分に注意して下さい。○刺激ガスは出ませんが、使用時は十分に換気を行って下さい。○排水管に使用する場合、既に配管内壁に多量の油の塊が付着している場合は、一度に剥がれ、配管を閉塞させてしまう可能性がありますので、注意して下さい(少量ずつ入れる)。○横倒しにしないで下さい。○詳しくは安全データシート(SDS)をご参照下さい。○

スピード対応します!!! 購入、お見積り依頼、資料請求、ご相談、 その他お問い合わせ お気軽にご連絡下さい

水処理薬品の総合ソリューションパートナ

環境工研株式会社

環境丁研株式会社

検索

〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町 17-13 第 9 堀ビル 6 階

[東京本社] TEL: 03-3249-2566 FAX: 03-5614-2245

〒567-0032 大阪府茨木市西駅前町 5-10 茨木大同生命ビル 5 階

[大阪支店] TEL:072-665-8971 FAX:072-665-8972

〒870-0915 大分県大分市花高松 1-1-15

「大分工場 TEL: 097-552-1190 FAX: 097-552-1203

[九州支店] E-mail でも直ぐ対応: info@kankyoukouken.co.jp

御参考価格



10kg入り液体: 6,500円(税抜)

20kg 入り液体: 12,000円(税抜)